

Folkpensionsanstaltens beslut

om de medicinska villkor som en sjukdom ska uppfylla för att specialersättning för läkemedel ska beviljas

Folkpensionsanstalten har med stöd av 5 kap. 7 a § (1100/2016) i sjukförsäkringslagen (1224/2004) beslutat om de utredningar som behövs och de medicinska villkor som ska uppfyllas för att ersättning för ett läkemedelspreparat ska vara motiverad.

Beslutet är utfärdat i Helsingfors 20.12.2024.

Beslutet träder i kraft 1.2.2025.

Sjukdomar i högre specialersättningskategori (100 %)

101. Bristfällig funktion i hypofysens framlob

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett B-utlåtande från en enhet för barnsjukdomar, endokrinologi, gynekologi, inre medicin eller urologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdom innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

102. Hypofysär diabetes

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av internmedicinare, endokrinolog, nefrolog eller pediatriker.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

103. Diabetes, insulinbehandling

Rätt till specialersättning för insulinbehandling vid diabetes beviljas utifrån ett utlåtande av den behandlande läkaren. Diabetes ska påvisas på ett sådant sätt som beskrivs nedan.

- Fasteglukoshalten i plasma (fP-gluk i kapillär- eller venblod) är minst 7,0 mmol/l eller i helblod (fB-gluk) minst 6,1 mmol/l

eller

- i ett glukostoleranstest är glukoshalten i plasma (P-gluk) efter två timmar minst 11,1 mmol/l eller i helblod (B-gluk) minst 10,0 mmol/l

eller

- hemoglobin-A1c i blod (B-HbA1c) är minst 48 mmol/mol (6,5 %).

Om tydliga diabetessymtom (törst, större urinmängd eller oförklarlig viktnedgång) saknas och diagnosen diabetes baserar sig enbart på fasteglukoshalten eller glukoshalten efter två timmar ska mätningsresultatet kontrolleras genom minst ett ytterligare prov taget en annan dag.

Utifrån slumpmässigt glukosvärde kan rätt till specialersättning beviljas endast patienter med tydliga diabetessymtom och när den slumpmässiga glukoshalten i plasma (P-gluk) är minst 11,1 mmol/l eller i helblod (B-gluk) minst 10,0 mmol/l.

Ett tillfälligt insulinbehov under graviditet berättigar inte till specialersättning, om insulinbehovet inte blir långvarigt.

I utlåtandet ska diabetessymtomen och resultaten från undersökningar utförda inom hälso- och sjukvården beskrivas och datum för dessa anges. Dessutom ska en

behandlingsplan som uppgjorts i enlighet med god vårdpraxis och som inkluderar livsstilsrådgivning anges.

104. Bristfällig sköldkörtelfunktion

Eftersom bristfällig sköldkörtelfunktion är så allmänt förekommande godkänns också utlåtande som inte grundar sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på specialistundersökning.

Av utlåtandet ska framgå den kliniska sjukdomsbilden, när sjukdomen börjat samt eventuell etiologi. Vidare ska där framgå resultaten av laboratorieprover som visar sköldkörtelns funktion (t.ex. TSH och T4-V) före behandling med sköldkörtelhormon.

Rätt till specialersättning omedelbart efter sköldkörteloperation kan beviljas bara efter exstirpation. Vid bristfällig sköldkörtelfunktion efter annan operation eller sköldkörtelinflammation är det i regel bäst att skriva utlåtandet först efter ett halvt års observation. För att rätt till specialersättning ska beviljas krävs att klinisk bristfällig sköldkörtelfunktion kan påvisas. Subklinisk bristfällig sköldkörtelfunktion anses inte som en svår sjukdom som berättigar till specialersättning.

105. Bristfällig binjurebarkfunktion

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning inom den specialiserade sjukvården.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

106. Bristfällig bisköldkörtelfunktion

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av internmedicinare, endokrinolog eller pediatriker.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

107. Perniciös anemi och andra B₁₂-vitaminabsorptionsstörningar

Utlåtandet och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av specialist inom området. Vid tydlig B₁₂-vitaminbrist kan också godkännas ett utlåtande som grundar sig på undersökning av annan läkare som vårdat patienten.

I utlåtandet ska eventuella fynd som stödjer diagnosen beskrivas, såsom makrocytär anemi, låg B₁₂-vitaminhalt i serum, respons på tillförsel av B₁₂-vitamin samt svår atrofisk gastrit. Analys av benmärgsprov kan komplettera fynden.

Förutom egentlig perniciös anemi berättigar vissa tunntarmssjukdomar och ärftlig rubbning i B₁₂-absorptionen till specialersättning. Tillstånd efter bortoperation av ventrikeln berättigar alltid till ersättning.

108. Myasthenia gravis

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska alltid grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av neurolog eller barnneurolog.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

109. Multipel skleros (ms)

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av neurolog.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

110. Parkinsonism och därmed jämförbara rörelsestörningar

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av specialist inom området.

Förutom Parkinsonism berättigar dopa-svarande dystoni och andra sådana förtviningssjukdomar i basalganglierna, där effekten av läkemedel mot Parkinsonism påvisats, till specialersättning.

Av utlåtandet ska utöver anamnestiska fakta framgå den kliniska sjukdomsbilden (vilotremor, hypokinesi, muskelstelhet osv.). Intentionstremor, essentiell tremor eller extrapyramidala symtom som biverkningar av neuroleptikabehandling berättigar inte till specialersättning.

111. Epilepsi och därmed jämförbara kramptillstånd

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av specialist inom området.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Läkemedelsbehandling av feberkramper hos barn berättigar inte till specialersättning.

112. Svåra psykosor och andra svåra mentala störningar

Utlåtandet ska grunda sig på undersökning av psykiater, ungdomspsykiater, barnpsykiater eller rättspsykiater eller på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller vid en mentalvårdsbyrå.

Med svår psykos och annan svår mental störning avses ett tillstånd med klart störd verklighetsuppfattning, såsom

- Schizofreni och vanföreställningssyndrom
- Mani
- Bipolär sjukdom med något av följande:
 - minst en manisk och minst en depressiv episod
 - minst en blandepisod och minst en depressiv episod
 - återkommande maniska episoder
 - återkommande blandepisoder eller
 - minst en depressiv psykos och minst en hypomani
- Depression med psykotiska symtom. De psykotiska symtomen ska klarläggas i utlåtandet.
- Andra med dessa jämförbara svåra och långvariga mentala störningar.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Reaktiv psykos berättigar inte till specialersättning.

113. Beteendestörningar vid mental retardation

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på specialistundersökning eller på undersökning vid en specialenhet inom området.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

114. Glaukom

Utlåtandet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för ögonsjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller på undersökning av en specialist inom området.

Rätt till specialersättning kan beviljas om

- ögontrycket överskrider 30 mmHg eller
- minst två av följande kriterier kan påvisas:
 - synnervsexkavation
 - skada på nervfiberlagret eller
 - synfältsdefekter.

I utlåtandet ska beskrivas resultaten från de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

115. Bröstcancer

Diagnosen ska grunda sig på patologisk-anatomisk undersökning.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst sju år i taget.

116. Prostatacancer

Diagnosen ska grunda sig på patologisk-anatomisk undersökning.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst sju år i taget.

117. Leukemier, andra maligna blod- och benmärgssjukdomar samt maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad

Diagnosen ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård inom området.

Till denna grupp hör utöver akuta och kroniska leukemier myelodysplastiskt syndrom, multipelt myelom, polycytemia vera, myelofibros, essentiell trombocytos och Waldenströms makroglobulinemi samt motsvarande tillstånd.

Maligna sjukdomar i lymfatisk vävnad är bl.a. Hodgkins sjukdom och nonHodgkinlymfom.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst sju år i taget.

119. Trigeminusneuralgi eller glossofaryngisk neuralgi

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård inom området eller på undersökning av neurolog eller neurokirurg.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

120. Agammaglobulinemi

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet för infektionssjukdomar eller barnsjukdomar inom den specialiserade sjukvården för behandling av svåra och långvariga immunbristsjukdomar på nedanstående villkor.

Rätt till specialersättning kan beviljas utan tidsbegränsning om det är fråga om något av följande:

- primär agammaglobulinemi såsom X-kromosombunden och autosomal svår brist på samtliga antikroppsklasser och B-celler i blodet
- primär hypogammaglobulinemi såsom vanlig variabel immunbrist (CVID) när de totala nivåerna av immunglobulin G samt immunglobulin A och/eller immunglobulin M hos patienten är nedsatta och patienten har nedsatt förmåga att bilda specifika antikroppar mot polysackarider
- nedsatt totalnivå av immunglobulin G och nedsatt förmåga att bilda specifika antikroppar mot polysackarider
- svår specifik brist på antikroppar hos en person som fyllt 16 år när
 - den totala nivån av immunglobulin G är normal och
 - patienten har primär oförmåga att bilda specifika antikroppar mot polysackarider och
 - patienten har återkommande infektioner orsakade av inkapslade bakterier eller åtföljande organskador och
 - bedömningen av vårdbehovet har gjorts på ett universitetssjukhus
- primär kombinerad immunbrist när sjukdomen diagnostiserats och behovet av vård bedömts på ett universitetssjukhus.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget när det är fråga om något av följande:

- oförmåga hos personer i åldern 2–16 år att bilda specifika antikroppar mot polysackarider och patienten har återkommande pneumokockinfektioner med åtföljande organskador
- behandling av annan immunbrist som har påvisats genom undersökningar på universitetssjukhus när behovet av substitutionsterapi med immunglobulin har påvisats genom ett minskat antal svåra infektioner eller andra organskador i samband med ett minst 9 månader långt behandlingsförsök.

I utlåtandet ska beskrivas resultaten från de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

121. Svårt nedsatt könskörtelfunktion

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet för endokrinologi, barnsjukdomar, gynekologi och obstetrik, inre medicin eller urologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Rätt till specialersättning beviljas för behandling av långvarig gonadal svårt nedsatt könskörtelfunktion. Rätt till specialersättning beviljas inte för behandling av hormonförändringar som följer med åldrande.

Rätt till specialersättning kan dessutom beviljas för könskorrigering behandling.

Utlåtandet ska innehålla resultaten från de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och en behandlingsplan i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

122. Aplastisk anemi

Diagnosen ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

123. Kroniska störningar i D-vitaminmetabolismen

Utlåtandet och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av internmedicinare, endokrinolog, nefrolog eller pediatriker.

Till sjukdomsgruppen hör sådana rubbningar i kalcium- och/eller fosfatämnesomsättningen hos barn och vuxna som föranleds av ärftlig brist på D-vitamin eller på D-vitaminrespons (D-vitamin-beroende), bristfällig absorption av fosfat i matsmältningskanalen eller bristfällig reabsorption i njurtubuli eller kronisk njurinsufficiens.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

124. Kongenitala rubbningar i ämnesomsättningen

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning inom den specialiserade sjukvården.

Till sjukdomsgruppen hör medfödda ämnesomsättningsrubbningar (inborn errors of metabolism) för vilka det finns en etablerad substitutionsterapi, lämplig för långvarigt bruk, eller annan motsvarande terapi.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

126. Kroniska koagulationsrubbningar

Utlåtandet och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för internmedicin, hematologi eller pediatrik inom den specialiserade sjukvården.

Med kroniska koagulationsrubbningar förstås här närmast hemofilier och von Willebrands sjukdom.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

127. Följdtillstånd av transplantation

Utlåtandet och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning inom den specialiserade sjukvården.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

128. Gynekologiska cancerformer

Diagnosen ska grunda sig på patologisk-anatomisk undersökning och bedömningen av läkemedelsbehovet på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst sju år i taget.

129. Essentiell trombocytopeni eller granulocytopeni

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

130. Maligna tumörer, vilka inte särskilt nämns ovan

Utlåtandet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård och i vilken det på basis av patologiskt-anatomiskt eller bilddiagnostiskt fynd konstateras en sådan malign tumör som motiverar behandling med cytostatika eller smärtstillande medel.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till specialersättning beviljas för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst sju år i taget.

132. Sarkoidos

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning av specialist inom kliniskt område eller på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

133. Svår kronisk bukspottkörtelinsufficiens

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Rätt till specialersättning beviljas också för behandling av cystisk fibros.

I utlåtandet ska beskrivas den kliniska sjukdomsbilden, de tillbörliga diagnostiska undersökningarna (inklusive bestämning av elastas) samt behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

134. Generell erythrodermi

Utlåtandet ska grunda sig på undersökning av dermatolog och allergolog eller pediatriker eller på undersökning vid en enhet för dermatologi och allergologi eller pediatrik inom den specialiserade sjukvården.

Med generell erythrodermi avses här ett omfattande inflammationstillstånd i huden som uppkommit då en hudsjukdom spritt sig till över 75 procent av huden. Hudsjukdomar som i undantagsfall kan utveckla sig till generell erythrodermi är atopiskt eksem, psoriasis och medfödd lamellös iktyos. Till gruppen räknas även erythrodermia desquamativa (morbus Leiner), dermatitis exfoliativa neonatorum (morbus Ritter), Gorlins syndrom och xeroderma pigmentosum samt av mikroorganismer och av toxiner framkallade erythrodermier.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

135. Blåsformigt eksem

Utlåtandet ska grunda sig på undersökning av dermatolog och allergolog eller pediatriker eller på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård.

Till denna grupp räknas alla svåra kroniska pemfigusformer, såsom pemphigus erythematosus (Senear-Ushers syndrom), vegetans, foliaceus och ocularis, samt pemfigoid.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

137. Uremi som förutsätter dialysbehandling

Diagnosen och bedömningen av läkemedelsbehovet ska grunda sig på undersökning inom den specialiserade sjukvården.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

138. Svår anemi i samband med njurinsufficiens

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B från en enhet för nefrologi, hematologi, barnsjukdomar eller inre medicin inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

I utlåtandet ska beskrivas resultaten från de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis. I utlåtandet ska också anges de undersökningsresultat med vilka andra orsaker till anemin har uteslutits.

Rätten till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Sjukdomar i lägre specialersättningskategori (65 %)

201. Kronisk hjärtinsufficiens

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

I utlåtandet ska beskrivas den kliniska sjukdomsbilden och resultaten från de tillbörliga diagnostiska undersökningarna samt behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätten till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

202. Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artrit och med dem jämförbara tillstånd

Utlåtandet ska grunda sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller på undersökning av specialist inom området.

Läkemedelsbehandling av reumatoid artrit ger rätt till specialersättning även i lugna sjukdomsfaser om patienten behöver läkemedel. Specialersättning kan beviljas också på grund av ledsjukdom vid psoriasis och vid pelvospondylit. Artros ger inte rätt till specialersättning.

Till disseminerade sjukdomar i bindväv och med dem jämförbara tillstånd räknas egentliga systemiska bindvävssjukdomar, arteritis temporalis, polyarteritis nodosa, Wegeners granulomatos och övriga med dessa jämförbara kärlinflammationer samt svår kronisk glomerulonefrit, kronisk aktiv autoimmun hepatit, primär biliär cirros, skleroserande kolangit, Hamman-Richs syndrom och kroniska reumatiska ögoninflammationer (iriter, sicca-syndrom, retinit) samt med dessa jämförbara tillstånd.

Bindvävssjukdom och reaktiv artrit ska för att ge rätt till specialersättning vara jämförbar med reumatoid artrit i fråga om svårighetsgrad, kronicitet och terapibehov.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

203. Kronisk bronkialastma och kroniska obstruktiva lungsjukdomar som nära påminner om denna

Rätt till specialersättning för behandling av kronisk bronkialastma hos vuxna och barn som fyllt 7 år beviljas utifrån ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren. I fråga om barn under 7 år krävs att utlåtandet utfärdats från en enhet för barnsjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist i barnsjukdomar.

Rätt till specialersättning vid svår obstruktiv lungsjukdom (COPD) och andra svåra obstruktiva lungsjukdomar beviljas utifrån ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Kronisk bronkialastma

Vuxna och barn i åldern 7 år och äldre

Rätt till specialersättning beviljas när regelbunden inflammationsdämpande läkemedelsbehandling pågått i minst 6 månader och alltjämt fortsätter. Utöver astmasymtomen ska diagnosen basera sig på något av följande fynd:

- Vid spirometri och bronkdilatation förbättras den forcerade vitalkapaciteten (FVC) eller den forcerade expiratoriska volymen under en sekund (FEV1) med minst 12 % och 200 ml.
- Vid PEF-mätning under två veckors tid
 - är svaret på bronkdilatation åtminstone tre gånger minst 15 % och hos personer som fyllt 12 år därtill minst 60 l/min eller
 - är dygnsvariationen (mellan de uppmätta morgon- och kvällsvärdena, före bronkdilaterare) åtminstone tre gånger minst 20 % och hos personer som fyllt 12 år därtill minst 60 l/min.
- I ett behandlingstest med kortikosteroider
 - förbättras FEV1 med minst 15% och 200 ml eller
 - förbättras det genomsnittliga PEF-värdet (jämförelse under en period på 3–5 dagar före och efter behandling) med minst 20 % och hos personer som fyllt 12 år därtill med minst 60 l/min.
- Vid metakolinprovokation (personer 12 år och äldre) är obstruktionen måttlig till svår ($PD20FEV1 \leq 0,6$ mg).
- Vid löpansträngningstest, EHV-test (personer 10 år och äldre) eller manitolprovokation faller FEV1 med minst 15 %.

I utlåtandet ska resultaten av lungfunktionstesterna beskrivas och till utlåtandet ska fogas en utskrift av spirometrin och/eller en blankett gällande PEF-uppföljningen.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning. Rätt till ersättning för personer i åldern 7–15 år beviljas dock för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Barn i åldern 3–6 år

Rätt till specialersättning beviljas när regelbunden inflammationsdämpande läkemedelsbehandling pågått i minst 6 månader och alltjämt fortsätter. Utöver symptomen på astma ska diagnosen basera sig på följande:

- Resistensen (Rrs5) mätt med oscillometri minskar med minst 40 % vid bronkdilatation och/eller ökar med minst 40 % vid löpansträngningstest.

I utlåtandet ska resultaten av lungfunktionstesterna beskrivas. Om undersökningarna inte lyckas i fråga om ett barn kan rätt till ersättning beviljas på basis av kliniska symtom och fynd på samma sätt som för barn under 3 år.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, det vill säga för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst fem år i taget.

Barn under 3 år

Rätt till specialersättning beviljas när regelbunden inflammationsdämpande läkemedelsbehandling pågått i minst 6 månader och alltjämt fortsätter. Diagnosen ska basera sig på något av följande fynd:

- minst 4 episoder med försvårad utandning (obstruktion) under ett år som konstaterats av en läkare
- minst 3 episoder med försvårad utandning under ett år som konstaterats av en läkare och därtill ska minst ett huvudkriterium eller minst två sidokriterier för astmarisk uppfyllas
- tätt på varandra förekommande symtom på andnöd (minst 2 episoder med försvårad utandning under 6 veckor som konstaterats av en läkare)
- svåra symtom på andnöd (minst 2 sjukhusvistelser på grund av försvårad utandning)

Huvudkriterierna för risk för astma är

- 1) av läkare konstaterad astma hos barnets förälder
- 2) av läkare konstaterat atopiskt eksem
- 3) sensibilisering mot luftvägsallergener

Sidokriterierna för risk för astma är

- 1) IgE-sensibilisering mot livsmedel
- 2) pipande andning även vid frånvaro av luftvägsinfektion
- 3) eosinofiler i blod > 4 % eller > 0,3 x 10⁹ celler/l

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning beviljas för viss tid, dvs. för den tid som anges i behandlingsplanen, dock för högst tre år i taget.

Svår kroniskt obstruktiv lungsjukdom och andra svåra obstruktiva lungsjukdomar

Diagnosen obstruktiv lungsjukdom (COPD) ska basera sig på spirometri där irreversibel obstruktion, FEV1/FVC < 0,7, har konstaterats i samband med bronkdilatation.

Rätt till specialersättning beviljas för behandling av svår obstruktiv lungsjukdom och andra svåra obstruktiva lungsjukdomar när man i samband med sjukdomen har kunnat konstatera

- upprepade (≥ 2) exacerbationer och
- fortgående symtom (CAT-test ≥ 10 poäng) och
- ett behov av regelbunden medicinerings.

För rätt till specialersättning vid cystisk fibros och bronkopulmonal dysplasi räcker det med att sjukdom och medicineringsbehov påvisats inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom området.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan. Beviljande av rätt till ersättning kräver inte att läkemedelsbehandling ska ha pågått under de 6 föregående månaderna.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

205. Kronisk hypertoni

Rätt till specialersättning för läkemedelsbehandling vid hypertoni förutsätter svår kronisk hypertoni i enlighet med sjukförsäkringslagen. Kriterierna för rätt till specialersättning för läkemedelsbehandling vid hypertoni är inte desamma som de medicinska kriterierna för inledande av medicinerings.

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren. Vid högt lungartärtryck och hypertoni hos barn ska B-utlåtandet dock basera sig på undersökningar inom den specialiserade sjukvården.

Rätt till specialersättning beviljas oberoende av blodtrycksvärden om det är fråga om något av följande:

- akut arteriell händelse (t.ex. hjärt- eller hjärninfarkt)
- akut njursjukdom som kräver omedelbar läkemedelsbehandling av hypertoni (t.ex. akut njursvikt eller glomerulonefrit)
- hypertensiv kris (dvs. systoliskt blodtryck ≥ 200 mmHg eller diastoliskt blodtryck ≥ 130 mmHg)
- artäraneurysm eller arteriell dissekation
- högt lungartärtryck
- hypertoni hos barn

I övriga fall ska i utlåtandet anges blodtrycksnivån som är medelvärdet av

- dubbelmätningar hemma morgon och kväll minst 4 dagar under en vecka (minst 16 mätningar) eller
- dubbelmätningar inom hälso- och sjukvården som gjorts på fyra separata dagar.

Utlåtandet ska förutom uppgifter om sjukdomen innehålla en i enlighet med god vårdpraxis uppgjord behandlingsplan.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

Komplicerad hypertoni

Rätt till specialersättning beviljas när den blodtrycksnivå som anges i utlåtandet är

- vid mätningar hemma: systoliskt ≥ 135 mmHg eller diastoliskt ≥ 85 mmHg eller
- vid mätningar inom hälso- och sjukvården: systoliskt ≥ 140 mmHg eller diastoliskt ≥ 90 mmHg eller
- vid långtidsregistrering (24 timmars medelvärde): systoliskt ≥ 130 mmHg eller diastoliskt ≥ 80 mmHg.

Dessutom ska patienten ha diagnostiserats med något av följande:

- hjärtsvikt eller vänsterkammarhypertrofi (LVH)
- aterosklerotisk kärlsjukdom (koronarkärlssjukdom, cerebral kärlsjukdom, ateroskleros i de stora artärerna, t.ex. aortan, eller perifer arteriell sjukdom)
- tecken på kronisk njurskada (eGFR < 60 ml/min eller albuminuri) eller njursjukdom
- hypertensiv retinopati
- diabetes
- kronisk blödarsjuka.

Okomplicerad hypertoni

Rätt till specialersättning vid okomplicerad hypertoni beviljas när

- blodtrycksnivån vid insättande av läkemedelsbehandling har varit: systoliskt ≥ 180 mmHg eller diastoliskt ≥ 110 mmHg och
- läkemedelsbehandlingen har pågått i minst 6 månader.

206. Kronisk koronarkärlssjukdom och rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom

Specialersättning för läkemedel som används vid behandlingen av de i statsrådets förordning avsedda sjukdomarna Kronisk koronarkärlssjukdom och Rubbning i fettmetabolismen i samband med kronisk koronarkärlssjukdom förutsätter påvisad kronisk koronarkärlssjukdom.

Utlåtandet som påvisar kronisk koronarkärlssjukdom ska grunda sig på undersökning vid en enhet för internmedicin eller kardiologi inom den specialiserade sjukvården. Om symtomen på och fynden av kronisk koronarkärlssjukdom är obestridliga och uttalade

kan också utlåtande som grundar sig på undersökning av annan läkare som vårdat patienten en längre tid godkännas, om undersökning inom den specialiserade sjukvården inte behövs av vårdmässiga skäl och inte heller kan ordnas utan svårigheter.

Rätt till specialersättning kan beviljas på följande grunder:

- Klara angina pectoris-symtom kan på basis av klinisk undersökning tolkas som kroniska och de reagerar på läkemedelsbehandling. Om vilo-EKG inte tydligt påvisar kransartärssjukdom (t.ex. infarktär) ska diagnosen bekräftas med till exempel ett kliniskt arbetsprov.
- Patienten har nyligen haft en hjärtinfarkt eller genomgått by-passoperation eller ballongvidgning eller har utöver bröstsmärtor betydande förträngning av kransartär som påvisats med ändamålsenlig bilddiagnostisk undersökning (t.ex. kontrastundersökning, arbetskardiografi, skintigrafi av hjärtmuskeln perfusion, DT-undersökning av kransartärerna).

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis. Rubbning i fettmetabolismen behöver inte särskilt påvisas.

207. Kronisk hjärtarytmi

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Rätt till specialersättning kan beviljas vid följande tillstånd:

- Konstaterad kammartakykardi eller konstaterat kammarflimmer eller hemodynamiskt signifikant kammarextrasystoli
- Medfödd kammartakykardibenägenhet (exempelvis s.k. LQT-syndrom)
- Med EKG bekräftad supraventrikulär takykardi
- Med EKG bekräftat förmaksflimmer eller förmaksfladder.

I utlåtandet ska beskrivas resultaten från de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätten till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

208. Kronisk ulcerös kolit och Crohns sjukdom

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

211. Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen (familjär hyperkolesterolemi och typ III dyslipoproteinemi)

Utlåtandet ska vara uppgjort vid en enhet för inre medicin, endokrinologi, kardiologi eller barnsjukdomar inom den specialiserade sjukvården eller av en specialist inom dessa områden.

Rätt till specialersättning kan beviljas om familjär hyperkolesterolemi har påvisats

- genom konstaterad mutation i LDL-receptorgen, PCSK9-genen eller APOB-genen eller
- på kliniska grunder i enlighet med nationell god vårdpraxis vid dyslipidemier.

Rätt till specialersättning kan också beviljas för behandling av typ III dyslipoproteinemi (familjär dysbetalipoproteinemi).

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna jämte resultat och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

212. Gikt

Rätt till specialersättning beviljas utifrån ett läkarutlåtande B av den behandlande läkaren.

Av utlåtandet ska utom anamnesen framgå klinisk status, urat- och kreatininhalten samt resultaten av radiologiska undersökningar eller ledvätskeundersökningar. Specialersättning för läkemedelsbehandling av symtomfri hyperurikemi är i regel inte befogad utom vid behandling av myelo- och lymfoproliferativa sjukdomar i aktiv fas.

Rätt till ersättning kan beviljas utan tidsbegränsning.

214. Svår och långvarig narkolepsi

Utlåtandet ska vara uppgjort vid en enhet för neurologi eller barnneurologi inom den specialiserade sjukvården eller av en specialistläkare inom dessa områden.

Rätt till specialersättning förutsätter att det är fråga om svår och långvarig narkolepsi som enligt god praxis kräver livslång eller långvarig läkemedelsbehandling.

I utlåtandet ska beskrivas de tillbörliga diagnostiska undersökningarna och behandlingsplanen i enlighet med god vårdpraxis.

215. Diabetes, annan än insulinbehandling

Rätt till specialersättning för läkemedelsbehandling vid diabetes beviljas utifrån ett utlåtande av den behandlande läkaren. Diabetes ska påvisas på ett sådant sätt som beskrivs nedan.

- Fastglukoshalten i plasma (fP-gluk i kapillär- eller venblod) är minst 7,0 mmol/l eller i helblod (fB-gluk) minst 6,1 mmol/l

eller

- i ett glukostoleranstest är glukoshalten i plasma (P-gluk) efter två timmar minst 11,1 mmol/l eller i helblod (B-gluk) minst 10,0 mmol/l

eller

- hemoglobin-A1c i blod (B-HbA1c) är minst 48 mmol/mol (6,5 %).

Om tydliga diabetessymtom (törst, större urinmängd eller oförklarlig viktnedgång) saknas och diagnosen diabetes baserar sig enbart på fasteglukoshalten eller glukoshalten efter två timmar ska mätningsresultatet kontrolleras genom minst ett ytterligare prov taget en annan dag.

Utifrån slumpmässigt glukosvärde kan rätt till specialersättning beviljas endast patienter med tydliga diabetessymtom och när den slumpmässiga glukoshalten i plasma (P-gluk) är minst 11,1 mmol/l eller i helblod (B-gluk) minst 10,0 mmol/l.

I utlåtandet ska diabetessymtomen och resultaten från undersökningar utförda inom hälso- och sjukvården beskrivas och datum för dessa anges. Dessutom ska en behandlingsplan som uppgjorts i enlighet med god vårdpraxis och som inkluderar livsstilsrådgivning anges.

Detta beslut träder i kraft 1.2.2025.

Genom beslutet upphävs Folkpensionsanstaltens beslut av den 4.7.2024 om de medicinska villkor som en sjukdom ska uppfylla för att specialersättning för läkemedel ska beviljas.

Direktör

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Servicedirektör

Sari Hänninen